

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Арт.	цена в рублях:
--------------------	------	----------------

**Опоры и аксессуары**



ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ОПОРЫ - 2.5 ММ	240-900-150-003	18.65
--	-----------------	-------



ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ОПОРЫ - 3мм	i65	17.80
---	-----	-------



ВЫРАВНИВАЮЩАЯ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ОПОРЫ - 2.5 ММ	240-910-150-003	23.73
---	-----------------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 10 ММ	i61	22.04
--	-----	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 12 ММ	240-100-150-012	38.99
--	-----------------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 14 ММ	240-100-150-014	25.43
--	-----------------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 15 ММ	i61.1	22.04
--	-------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 17 ММ	240-100-150-017	28.82
--	-----------------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 20 ММ	i63.1	52.55
--	-------	-------



МОДУЛЬНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ВЫСОТА 30 ММ

i64.1


66.11



РЕЗИНОВАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - ДЛЯ ЛАГ

240-215-050-005

15.26



КЛИНОВИДНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 8-14 ММ

240-210-150-003

118.65



ОПОРА РЕЗИНОВАЯ - ВЫСОТА 5 ММ

240-215-150-005

59.33



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 2,2x10 ММ

240-215-150-007-1

76.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 2,2x16 ММ	240-215-150-007-2	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 4x10 ММ	240-215-150-007-3	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 4x16 ММ	240-215-150-007-4	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 6 ММ	240-215-150-007-5	76.28
--	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - ДЛЯ ЛАГ 60 ММ	240-215-150-007-8	76.28
--	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ 7 ММ - ДЛЯ ЛАГ ОТ 20 ММ ДО 100 ММ	240-215-150-007-9	76.28
---	-------------------	-------



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ - 7 ММ	240-250-250-007	64.41
---	-----------------	-------



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 2.2x10 мм	240-621-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 2.2x10 мм	240-621-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 2.2x10 мм	240-621-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 4x10 мм	240-626-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 4x10 мм	240-626-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 4x10 мм	240-626-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 2.2x16 мм	240-620-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 2.2x16 мм	240-620-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 2.2x16 мм	240-620-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 4x16 мм	240-625-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 4x16 мм	240-625-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 4x16 мм	240-625-001-020	127.13




Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - табулятор 6x16 мм	240-630-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - табулятор 6x16 мм	240-630-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - табулятор 6x16 мм	240-630-001-020	127.13



Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - для лаг 60 мм	240-650-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - для лаг 60 мм	240-650-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - для лаг 60 мм	240-650-001-020	127.13




Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 10-15 ММ - для лаг 35-90 мм	240-655-001-010	76.28
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 15-20 ММ - для лаг 35-90 мм	240-655-001-015	101.70
Регулируемая террасная опора - МИКРОМАРТ - 20-25 ММ - для лаг 35-90 мм	240-655-001-020	127.13




РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x10 ММ	240-621-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x10 ММ	240-621-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x10 ММ	240-626-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x10 ММ	240-626-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x16 ММ	240-620-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2,2x16 ММ	240-620-001-028	210.18




РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x16 ММ	240-625-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4x16 ММ	240-625-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x16 ММ	240-630-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x16 ММ	240-630-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - ДЛЯ ЛАГ 60 ММ	240-650-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - ДЛЯ ЛАГ 60 ММ	240-650-001-028	210.18



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 22-30 ММ - МИНИ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-655-001-022	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 150 - 28-37 ММ - МИНИ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-655-001-028	210.18



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 2,2x10мм	240-377-100-025	123.74
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ 2,2x10мм	240-377-100-035	123.74
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2.2x10 ММ	240-377-300-035	188.15
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2.2x10 ММ	240-377-300-050	188.15
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 2.2x10 ММ	240-377-300-065	210.18









ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАММИ 6x18мм	240-340-100-025	115.26
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАММИ 6x18мм	240-340-100-035	115.26
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-035	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-050	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-065	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-095	210.18
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-125	235.61
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-155	244.08
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-185	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-210	305.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-240	313.58
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-270	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-300	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-300-330	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 6x18 ММ	240-340-301-210	415.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-100-025	115.26
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-100-035	115.26
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-035	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-050	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-065	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-095	210.18
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-125	235.61
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-155	244.08
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-185	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-210	305.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-240	313.58

РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-270	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-300	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-300-330	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - ТАБУЛЯТОР 2,2 ММ	240-375-301-210	415.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-100-025	115.26
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-100-035	115.26
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-035	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-050	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-065	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-095	210.18
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-125	235.61
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-155	244.08
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-185	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-210	305.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-240	313.58
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-270	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-300	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-300-330	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ	240-385-301-210	415.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25 ММ ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-100-025	115.26
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35 ММ ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-100-035	115.26
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-035	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-050	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-065	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-095	210.18
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-125	235.61

РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-155	244.08
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-185	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-210	305.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-240	313.58
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-270	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-300	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-300-330	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - ДЛЯ ЛАГ 40 И 60 ММ	240-395-301-210	415.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-100-025	115.26
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-100-035	115.26
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-035	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-050	179.67
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-065	201.71
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-095	210.18
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-125	235.61
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-155	244.08
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-185	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-210	305.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-240	313.58
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-270	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-300	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-300-330	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - ДЛЯ ЛАГ 90 ММ	240-397-301-210	415.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-100-025	132.21
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-100-035	132.21
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35-50 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-035	196.62

РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 50-70 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-050	196.62
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 65-100 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-065	218.66
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 95-130 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-095	227.13
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 125-160 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-125	252.56
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 155-190 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-155	261.03
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 185-220 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-185	269.51
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-245 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-210	322.05
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 240-275 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-240	330.53
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 270-305 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-270	355.95
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 300-335 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-300	372.90
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 330-365 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-300-330	389.85
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 210-380 ММ - ДЛЯ ЛАГ 80 ММ	240-398-301-210	415.28



ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 25мм - для лаг 30/50/70/90мм	240-399-100-025	140.69
ФИКСИРОВАННАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø 200 - 35мм - для лаг 30/50/70/90мм	240-399-100-035	140.69
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 35-50 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-035	205.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 50-70 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-050	205.10
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 65-100 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-065	227.13
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 95-130 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-095	235.61
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 125-160 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-125	261.03
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 155-190 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-155	269.51
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 185-220 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-185	277.98
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 210-245 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-210	330.53
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 240-275 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-240	339.00
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 270-305 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-270	364.43
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 300-335 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-300	381.38
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 330-365 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-300-330	398.33
РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАНДАРТНАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - Ø200 - 210-380 ММ - ДЛЯ ЛАГ 30-90 ММ	240-399-301-210	415.28



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - УНИВЕРСАЛЬНАЯ - 22-35 ММ	i187.00	145.77
---	---------	--------



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 365-445 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4 ММ	i187.84	405.11
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 410-480 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4 ММ	i187.94	474.60
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 470-550 ММ - РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ - 4 ММ	i187.104	508.50



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 22-35 ММ - ДЛЯ ЛАГ	i187.0J	154.25
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 35-55 ММ - для лаг	i187.1J	159.33
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 55-95 ММ - для лаг	i187.2J	160.18
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 95-165 ММ - для лаг	i187.3J	172.89
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 165-235 ММ - для лаг	i187.4J	206.79
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 200-270 ММ - для лаг	i187.5J	276.29
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 260-340 ММ - для лаг	i187.6J	310.19
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 305-375 ММ - для лаг	i187.7J	379.68
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 365-445 ММ - для лаг	i187.8J	413.58
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 410-480 ММ - для лаг	i187.9J	483.08
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСЫ - СТАНДАРТ ПЛЮС - 470-550 ММ - для лаг	i187.10J	516.98



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСА С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОРРЕКТОРОМ УГЛА НАКЛОНА - 25-40 ММ - МИНИ БАЛАНС - ТАБУЛЯТОР 2.2x10 ММ	240-480-300-025	177.98
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСА С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОРРЕКТОРОМ УГЛА НАКЛОНА - 30-45 ММ - МИНИ БАЛАНС - ТАБУЛЯТОР 2.2x10 ММ	240-480-300-026	203.40
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСА С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОРРЕКТОРОМ УГЛА НАКЛОНА - 30-50 ММ - МИНИ БАЛАНС - ТАБУЛЯТОР 2.2x10 ММ	240-480-300-027	228.83



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСА С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОРРЕКТОРОМ УГЛА НАКЛОНА - 25-40 ММ - МИНИ БАЛАНС - ТАБУЛЯТОР 4x10 ММ	240-481-300-025	177.98
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСА С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОРРЕКТОРОМ УГЛА НАКЛОНА - 30-45 ММ - МИНИ БАЛАНС - ТАБУЛЯТОР 4x10 ММ	240-481-300-026	203.40
РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА ДЛЯ ТЕРРАСА С АВТОМАТИЧЕСКИМ КОРРЕКТОРОМ УГЛА НАКЛОНА - 30-50 ММ - МИНИ БАЛАНС - ТАБУЛЯТОР 4x10 ММ	240-481-300-027	228.83













ФИКСАТОР ПЛИТЫ	240-930-100-001	118.65
----------------	-----------------	--------



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА КРАЙНИХ ПЛИТ	240-930-100-000	423.75
-----------------------------------	-----------------	--------



КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА КРАЙНИХ УГЛОВЫХ ПЛИТ	240-930-110-000	1017.00
---	-----------------	---------



КЛЮЧ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-900-001	150.86
---	-----------------	--------



КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА - 1% - ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-700-001	81.36
КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА - 2% - ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-700-002	81.36
КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА - 3% - ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАНДАРТНЫХ ОПОР	240-500-700-003	81.36



ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 3X10 MM	240-005-010-003	11.87
ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 4X10 MM	240-005-010-004	12.20
ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 5X10 MM	240-005-010-005	12.71



ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 3x19 MM	240-010-020-003	12.71
ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 4x19 MM	240-010-020-004	13.05
ПЛИТОЧНЫЙ КРЕСТИК - 5x19 MM	240-010-020-005	13.56



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТ - ОТ 40 CM ДО 50 CM	i190	2017.05
--	------	---------



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТ - ОТ 50 CM ДО 65 CM	240-920-030-065	4407.00
--	-----------------	---------



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТ - ОТ 50 СМ ДО 120 СМ	240-920-030-120	8814.00
---	-----------------	---------